ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (Модуль В)
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ» за № *UA.TR.131.B.3104-26*
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії з *16.09.2026 до 15.07.2029*
Term of validity

Сертифікат видано *"C.I.B. Unigas S.r.l.", Via Luigi Galvani, 9 Campodarsego (Padova), 35011 Італія*
Certificate is issued

Продукція *Пальникові пристрої з примусовою тягою, що працюють на газоподібному паливі (моделі та технічні характеристики згідно з Додатком), частини та комплектувальні вироби* — *8416*
Production
(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs code, DK-016)

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак)
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark)

Відповідає вимогам *Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі від 4 липня 2018 р. № 814, ДСТУ EN 676:2014*
Complies with the requirements
(назва та позначення нормативних документів)
(name and denotation of normative documents)

Виробник *"C.I.B. Unigas S.r.l."*
Manufacturer

Місце виробництва *Via Luigi Galvani, 9 Campodarsego (Padova), 35011 Італія*
Place of production

Додаткова інформація
Additional information

Умови чинності сертифікату: Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано.
Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність приладу суттєвим вимогам щодо безпечності Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"
Certificate issued by a certification authority

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889
e-mail: akademtest@gmail.com
Реєстраційний номер UA.TR.131
ООВ «АКАДЕМТЕСТ» акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10356 чинний до 22.08.2029

На підставі *Звіту про оцінювання № 0939/1ТР-В від 16.09.2026 ООВ "АКАДЕМТЕСТ".*
On the basis of

Керівник органу з оцінки відповідності _____ *Руслан ГОРЛОВ*
Director of the conformity assessment body
(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифікату відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

ДОДАТОК 1 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (Модуль В)
ANNEX to TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

UA.TR.131.B.3104-26

Термін дії з *16.09.2026 до 15.07.2029*
Term of validity

Пальникові пристрої з примусовою тягою, що працюють на газоподібному паливі, моделей (модифікацій):

1. *A23A..., A35A...*
   - *Тип палива* — *Природний газ, газоподібне паливо*
   - *Номінальний тиск газу* — *5-500 мбар*
   - *Номінальна потужність* — *від 65 до 350 кВт*
   - *Категорія приладу* — *I2R, I3R*

2. *B57A..., B80A..., B97A..., B120A..., B165A...*
   - *Тип палива* — *Природний газ, газоподібне паливо*
   - *Номінальний тиск газу* — *5-500 мбар*
   - *Номінальна потужність* — *від 149 до 1650 кВт*
   - *Категорія приладу* — *I2R, I3R*

3. *C70N..., C83X..., C85A..., C120A..., C85E..., C120E..., C85V...*
   - *Тип палива* — *Природний газ, газоподібне паливо*
   - *Номінальний тиск газу* — *5-500 мбар*
   - *Номінальна потужність* — *від 70 до 1200 кВт*
   - *Категорія приладу* — *I2R, I3R*

4. *E115X..., E120N..., E150X..., E165A..., E170V..., E180X..., E205A..., E165E..., E205E..., E140V..., E125V-I...*
   - *Тип палива* — *Природний газ, газоподібне паливо*
   - *Номінальний тиск газу* — *5-500 мбар*
   - *Номінальна потужність* — *від 100 до 2050 кВт,*
   - *Категорія приладу* — *I2R, I3R*

5. *FG175N..., FG195N..., FG225X..., FG240N..., FG258A..., FG270X..., FG325X..., FG335A..., FG380A..., FG400A..., FH365X..., FH424X..., FH440A..., FH475X..., FH550A..., FH615A..., FK590X..., FK680A..., FK685X..., FN880X..., FN925X..., FN1060X..., FRX2050..., FC70N..., FC83X..., FC85A..., FC120A..., FE115X..., FE120N..., FE140A..., FE150X..., FE175X..., FE186A..., FC85V..., FE140V..., FE170V..., FE125V-I..., FE135V-I..., FG225V..., FG270V..., FG330V..., FG195V-I..., FG300V-I..., FH340V..., FH455V..., FK575V..., FK670V..., FN740V..., FN800V..., FN950V..., FQ1300V..., FQ1520V...*
   - *Тип палива* — *Природний газ, газоподібне паливо*
   - *Номінальний тиск газу* — *5-500 мбар*
   - *Номінальна потужність* — *від 70 до 15200 кВт*
   - *Категорія приладу* — *I2R, I3R*

6. *G200N..., G215N..., G225X..., G240N..., G258A..., G270V..., G270X..., G325X..., G330V..., G335A..., G400A..., G258E..., G335E..., G400E..., G450E..., G500E..., G195V-I..., G300V-I...*
   - *Тип палива* — *Природний газ, газоподібне паливо*
   - *Номінальний тиск газу* — *5-500 мбар*
   - *Номінальна потужність* — *від 145 до 5000 кВт*
   - *Категорія приладу* — *I2R, I3R*

Керівник органу з оцінки відповідності _____ *Руслан ГОРЛОВ*
Director of the conformity assessment body
(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, family name)

М.П./Stamp

Чинність сертифікату відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

ДОДАТОК 2 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (Модуль В)
ANNEX to TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

UA.TR.131.B.3104-26

Термін дії з / Term of validity: 16.09.2026 до 15.07.2029

7. H340V..., H365X..., H440X..., H455A..., H455V..., H500X..., H630A..., H685A..., H455E..., H630E..., H685E..., H700E..., H750E..., H400N..., H440N ...

Тип палива	Природний газ, газоподібне паливо
Номінальний тиск газу	5-500 мбар
Номінальна потужність	від 478 до 7500 кВт
Категорія приладу	I2R, I3R

8. K575V..., K590X..., K660X..., K750X..., K750A..., K890A..., K990A... K750E..., K800E..., K890E..., K990E..., K670V ...

Тип палива	Природний газ, газоподібне паливо
Номінальний тиск газу	5-500 мбар
Номінальна потужність	від 550 до 9900 кВт
Категорія приладу	I2R, I3R

9. LG35..., LG70..., LG90..., LG120..., LG140..., LG200..., LG280..., LG350..., LG400..., LG550..., LX5..., LX10..., LX18..., LX20..., LX30..., LX45..., LX60..., LX65..., LX72..., LX73..., LGX35..., LGX70..., LGX120..., LGX200..., LGX280..., LGX350..., LGX400..., LGX550...

Тип палива	Природний газ, газоподібне паливо
Номінальний тиск газу	5-500 мбар
Номінальна потужність	від 15 до 1800 кВт
Категорія приладу	I2R, I3R

10. NG35..., NG70..., NG90..., NG120..., NG140..., NG200..., NG280..., NG350..., NG400..., NG550..., NGX35..., NGX70..., NGX120..., NGX200..., NGX280..., NGX350..., NGX400..., NGX550..., N870A..., N610V..., N740V..., N800V..., N880X..., N925X..., N1000V..., N1060X..., N1060A..., N1300A..., N1060E..., N1300E..., N950V...

Тип палива	Природний газ, газоподібне паливо
Номінальний тиск газу	5-500 мбар
Номінальна потужність	від 15 до 13000 кВт
Категорія приладу	I2R, I3R

11. P20..., P30..., P45..., P50..., P60..., P61..., P65..., P71..., P72..., P73..., P90..., P91..., P92..., P93..., P510..., P512..., P515..., P520..., P525..., P1025..., P1030..., P1040..., P73A..., P91A..., P92A..., P93A..., P512A..., P515A..., P520A..., P525A..., P1025A..., P1030A..., P1040A...

Тип палива	Природний газ, газоподібне паливо
Номінальний тиск газу	5-500 мбар
Номінальна потужність	від 65 до 13000 кВт
Категорія приладу	I2R, I3R

12. Q1300X..., Q1520A..., Q1520X..., Q1300V..., Q1520V..., Q1300E..., Q1520E ...

Тип палива	Природний газ, газоподібне паливо
Номінальний тиск газу	5-500 мбар
Номінальна потужність	від 1780 до 15200 кВт
Категорія приладу	I2R, I3R

Керівник органу з оцінки відповідності / Director of the conformity assessment body _____ Руслан ГОРЛОВ
(підпис, ім'я, прізвище) (signature, name, family name)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86.
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

ДОДАТОК 3 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (Модуль В)
ANNEX to TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

UA.TR.131.B.3104-26

Термін дії з / Term of validity: 16.09.2026 до 15.07.2029

13. R73A..., R90A..., R91A..., R92A..., R93A..., R510A..., R512A..., R515A..., R520A..., R525A..., R1025A..., R1030A..., R1040A..., R73..., R90..., R91..., R92..., R93..., R510..., R512..., R515..., R520..., R525..., R1025..., R1030..., R1040...

Тип палива	Природний газ, газоподібне паливо
Номінальний тиск газу	5-500 мбар
Номінальна потужність	від 300 до 13000 кВт
Категорія приладу	I2R, I3R

14. S3..., S5..., S10..., S18..., SN4..., SN7..., SN10..., SN12..., SN17..., SN25..., SN35..., SN50..., SN70..., S1600A..., S1600X..., S1700A..., S1700X..., S1900A..., S1900X..., S1600V..., S1700V..., S1900V..., S1600E..., S1700E..., S1900E...

Тип палива	Природний газ, газоподібне паливо
Номінальний тиск газу	5-500 мбар
Номінальна потужність	від 15 до 19000 кВт
Категорія приладу	I2R, I3R

15. TP90..., TP91..., TP92..., TP93..., TP512..., TP515..., TP520..., TP525..., TP1030..., TP1050..., TP1080..., TP85A..., TP120A..., TP165A..., TP205A..., TP90A..., TP91A..., TP92A..., TP93A..., TP512A..., TP515A..., TP520A..., TP525A..., TP1030A..., TP1050A..., TP1080A..., TLX83..., TLX115..., TLX225..., TLX92R..., TLX92.1..., TLX512R..., TLX512.1..., TLX515.1..., TLX520.1..., TLX525.1..., TLX1030R..., TLX1030.1..., TLX2020..., TLX2030..., TLX2040..., TLX3000...

Тип палива	Природний газ, газоподібне паливо
Номінальний тиск газу	5-500 мбар
Номінальна потужність	від 200 до 42000 кВт
Категорія приладу	I2R, I3R

16. URB5..., URB10..., URB15..., URB20..., URB25..., URB30..., URB32..., URB35..., URB40..., URB45..., URB50..., URB60..., URB70..., URB80...

Тип палива	Природний газ, газоподібне паливо
Номінальний тиск газу	5-500 мбар
Номінальна потужність	від 500 до 100000 кВт
Категорія приладу	I2R, I3R

Всього: 16 позицій.

Де " ... " означає виконання (версії):

ПАЛИВО (FUEL):
M — природний газ
L — скраплений нафтовий газ (LPG)
B — біогаз
C — світильний газ
I — водень
РЕЖИМ РОБОТИ (OPERATION):
TN — одноступеневий режим, увімк./вимк.

Керівник органу з оцінки відповідності / Director of the conformity assessment body _____ Руслан ГОРЛОВ
(підпис, ім'я, прізвище) (signature, name, family name)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86.
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

ДОДАТОК 4 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (Модуль В)

ANNEX to TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №
UA.TR.131.B.3104-26

Термін дії з
Term of validity
16.09.2026 до 15.07.2029

AB — двоступеневий режим (велике/мале полум'я)
PR — прогресивне регулювання
MD — повністю модулюючий режим

ЖАРОВА ТРУБА (BLAST TUBE):
S — стандартна
M — регульована
L — подовжена

КРАЇНА ПРИЗНАЧЕННЯ (COUNTRY DESTINATION):
UA — Україна

ВИКОНАННЯ ПАЛЬНИКА (EXECUTION/ARRANGMENT):
A — стандартне виконання
B — виконання для печей
C — виконання для печей із зовнішнім повітрогроводом
H — рухома головка згоряння
G — окрема панель керування та клемна коробка
Y — спеціальне виконання
E — клемна коробка

КОМПЛЕКТАЦІЯ (EQUIPMENT):
0 — два газові клапани
1 — два газові клапани з контролем герметичності
7 — два газові клапани з реле максимального тиску газу
8 — два газові клапани з контролем герметичності та реле максимального тиску газу

ПРИЄДНАННЯ ГАЗУ (GAS CONNECTION):
15 — 1/2"
20 — 3/4"
25 — 1"
32 — 1"1/4
40 — 1"1/2
50 — 2" / DN50
65 — DN 65
80 — DN 80
100 — DN 100
125 — DN 125
150 — DN 150
200 — DN 200
250 — DN 250
300 — DN 300

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ / РЕГУЛЮВАННЯ (ELECTRONIC BURNER MANAGEMENT SYSTEM):
EA — однопаливні пальники із системою керування Siemens LMV2x/3x
EB — однопаливні пальники із системою керування Siemens LMV2x/3x та регулюванням VSD trim

Керівник органу з оцінки відповідності _____ *Руслан ГОРЛОВ*
Director of the conformity assessment body (підпис, ім'я, прізвище) (signature, name, family name)

М.П./Stamp

Чинність сертифікату відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

ДОДАТОК 5 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (Модуль В)

ANNEX to TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №
UA.TR.131.B.3104-26

Термін дії з
Term of validity
16.09.2026 до 15.07.2029

EC — двопаливні пальники із системою керування Siemens LMV2x/3x
ED — двопаливні пальники із системою керування Siemens LMV2x/3x та регулюванням VSD trim
ES — із системою керування Siemens LMV5x
EI — із системою керування Siemens LMV5x та регулюванням VSD trim
EO — із системою керування Siemens LMV5x та регулюванням за вмістом кисню
EK — із системою керування Siemens LMV5x, VSD та регулюванням за вмістом кисню
EF — із системою керування Siemens LMV5x та системою рециркуляції димових газів (FGR)
EG — із системою керування Siemens LMV5x, регулюванням VSD trim та системою рециркуляції димових газів (FGR)
EP — із системою керування Siemens LMV5x, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димових газів (FGR)
ER — із системою керування Siemens LMV5x, VSD, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димових газів (FGR)
FA — однопаливні пальники із системою керування Facile HAGCxx
FB — однопаливні пальники із системою керування Facile HAGCxx та регулюванням VSD trim
BS — із системою керування Lamtec BT3xx
BI — із системою керування Lamtec BT3xx та регулюванням VSD trim
BO — із системою керування Lamtec BT3xx та регулюванням за вмістом кисню
BK — із системою керування Lamtec BT3xx, VSD та регулюванням за вмістом кисню
BF — із системою керування Lamtec BT3xx та системою рециркуляції димових газів (FGR)
BG — із системою керування Lamtec BT3xx, регулюванням VSD trim та системою рециркуляції димових газів (FGR)
BP — із системою керування Lamtec BT3xx, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димових газів (FGR)
BR — із системою керування Lamtec BT3xx, VSD, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димових газів (FGR)
CS — із системою керування Lamtec CMS
CI — із системою керування Lamtec CMS та регулюванням VSD trim
CO — із системою керування Lamtec CMS та регулюванням за вмістом кисню
CK — із системою керування Lamtec CMS, VSD та регулюванням за вмістом кисню
CF — із системою керування Lamtec CMS та системсю рециркуляції димових газів (FGR)
CG — із системою керування Lamtec CMS, регулюванням VSD trim та системою рециркуляції димових газів (FGR)
CP — із системою керування Lamtec CMS, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димових газів (FGR)
CR — із системою керування Lamtec CMS, VSD, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димових газів (FGR)
ДОДАТКОВІ ПРИМІТКИ
FGR — рециркуляція димових газів (Flue Gas Recirculation).

Керівник органу з оцінки відповідності _____ *Руслан ГОРЛОВ*
Director of the conformity assessment body (підпис, ім'я, прізвище) (signature, name, family name)

М.П./Stamp

Чинність сертифікату відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (Модуль В)
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ» за № *UA.TR.131.B.3105-26*
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії з *16.09.2026 до 15.07.2029*
Term of validity

Сертифікат видано *"C.I.B. Unigas S.r.l.", Via Luigi Galvani, 9 Campodarsego (Padova), 35011 Італія*
Certificate is issued

Продукція *Пальникові пристрої з примусовою тягою комбіновані, що працюють на газоподібному та рідкому паливі (моделі та технічні характеристики згідно з Додатком), частини та комплектувальні вироби* — *8416* (код УКТЗЕД, ДК 016) (Customs code, DK-016)
Production

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак)
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark)

Відповідає вимогам *Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі від 4 липня 2018 р. № 814, ДСТУ EN 676:2014*
Complies with the requirements

(назва та позначення нормативних документів)
(name and denotation of normative documents)

Виробник *"C.I.B. Unigas S.r.l."*
Manufacturer

Місце виробництва *Via Luigi Galvani, 9 Campodarsego (Padova), 35011 Італія*
Place of production

Додаткова інформація
Additional information

Умови чинності сертифікату: Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано. Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність приладу суттєвим вимогам щодо безпечності Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"
Certificate issued by a certification authority

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889
e-mail: akadəmtest@gmail.com
Реєстраційний номер UA.TR.131
ООВ «АКАДЕМТЕСТ» акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10356 чинний до 22.08.2029

На підставі *Звіту про оцінювання № 0939/2ТР-В від 16.09.2026 ООВ "АКАДЕМТЕСТ".*
On the basis of

Керівник органу з оцінки відповідності _____ *Руслан ГОРЛОВ*
Director of the conformity assessment body
(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

ДОДАТОК 1 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (Модуль В)
ANNEX to TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №
UA.TR.131.B.3105-26

Термін дії з
Term of validity
16.09.2026 до 15.07.2029

Пальникові пристрої з примусовою тягою комбіновані, що працюють на газоподібному та рідкому паливі, моделей (модифікацій):

1. A23A..., A35A...

Тип палива	*газоподібне або рідке паливо*
Номінальний тиск газу	*5-500 мбар*
Номінальна потужність	*від 65 до 350 кВт*
Категорія приладу	*I2R, I3R*

2. B57A..., B88A..., B88P..., B97A..., B120A..., B120P..., B155A..., B155P..., B205P..., B153Y..., B205Y...

Тип палива	*газоподібне або рідке паливо*
Номінальний тиск газу	*5-500 мбар*
Номінальна потужність	*від 149 до 1650 кВт*
Категорія приладу	*I2R, I3R*

3. C83X..., C92A..., C120A..., C85V..., C92E..., C120E..., C85P..., C92P..., C85E..., C120P...

Тип палива	*газоподібне або рідке паливо*
Номінальний тиск газу	*5-500 мбар*
Номінальна потужність	*від 250 до 1200 кВт*
Категорія приладу	*I2R, I3R*

4. E115X..., E150X..., E165A..., E180X..., E205A..., E165E. ., E205E..., E140V..., E170V..., E125V-I..., E165P..., E205P...

Тип палива	*газоподібне або рідке паливо*
Номінальний тиск газу	*5-500 мбар*
Номінальна потужність	*від 261 до 2050 кВт*
Категорія приладу	*I2R, I3R*

5. G225X..., G258A..., G270X..., G325X..., G335A..., G400A..., G258E..., G335E..., G400E..., G450E..., G500E..., G270V..., G330V..., G195V-I..., G300V-I..., G258P..., G335P..., G400P...

Тип палива	*газоподібне або рідке паливо*
Номінальний тиск газу	*5-500 мбар*
Номінальна потужність	*від 165 до 5000 кВт*
Категорія приладу	*I2R, I3R*

6. HS5..., HS10..., HS18..., HP20..., HP30..., HP45..., HP60..., HP65..., HP72..., HP91..., HP92..., HP93..., HP512..., HP515..., HP520..., HP525..., HP1025..., HP1030..., HP1040..., HP73A..., HP90A..., HP91A..., HP92A..., HP93A..., HP512A..., HP515A..., HP520A..., HP525A..., HP1025A..., HP1030A..., HP1040A..., HR73A..., HR90A..., HR91A..., HR92A..., HR93A..., HR512A..., HR515A..., HR520A..., HR525A..., HR1025A..., HR1030A..., HR1040A..., HR73..., HR90..., HR91..., HR92..., HR93..., HR512..., HR515..., HR520..., HR525..., HR1025..., HR1030..., HR1040..., H365X..., H440X..., H455A..., H500X..., H630A..., H685A..., H455E..., H630E..., H685E..., H700E..., H750E..., H455P..., H630P..., H685P..., H340T..., H455V..., HTP90..., HTP91..., HTP92..., HTP93...,

Керівник органу з оцінки відповідності _____ *Руслан ГОРЛОВ*
Director of the conformity assessment body
(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, family name)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

ДОДАТОК 2 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (Модуль В)

ANNEX to TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №
UA.TR.131.B.3105-26

Термін дії з
Term of validity
16.09.2026 до 15.07.2029

HTP512..., HTP515..., HTP520..., HTP525..., HTP1025..., HTP1030..., HTP1050..., HTP1080..., HTP2000..., HTP2500..., HTP3000..., HTP85A..., HTP120A..., HTP165A..., HTP205A.., HTP90A..., HTP91A..., HTP92A..., HTP93A..., HTP512A..., HTP515A..., HTP520A..., HTP525A..., HTP1025A..., HTP1030A..., HTP1050A..., HTP1080A..., HTLX83..., HTLX115..., HTLX225..., HTLX92R..., HTLX92.1..., HTLX512R..., HTLX512.1..., HTLX515.1..., HTLX520.1..., HTLX525.1..., HTLX1030R..., HTLX1030.1...,HTLX2020..., HTLX2030..., HTLX2040..., HTLX3000...

Тип палива	*газоподібне або рідке паливо*
Номінальний тиск газу	*5-500 мбар*
Номінальна потужність	*від 35 до 42000 кВт*
Категорія приладу	*I2R, I3R*

7. KP60..., KP65.., KP72..., KP73..., KP90..., KP91..., KP92..., KP93..., KP512..., KP515... KP520..., KP525..., KP1025..., KP1030..., KP1040..., KR73..., KR90..., KR91... KR92... KR93..., KR512..., KR515..., KR520..., KR525..., KR1025..., KR1030..., KR1040..., KPBY65..., KPBY70..., KPBY72..., KPBY73..., KPBY90..., KPBY91..., KPBY92..., KPBY93..., KPBY512... KPBY515..., KPBY520..., KPBY525..., KPBY1025..., KPBY1030..., KPBY1040..., KRBY65..., KRBY70..., KRBY72..., KRBY73..., KRBY90..., KRBY91..., KRBY92..., KRBY93..., KRBY512..., KREY515..., KRBY520..., KRBY525. ., KRBY1025..., KRBY1030..., KRBY1040..., K590X..., K660X..., K750X..., K750A. ., K890A..., K990A..., K750E..., K800E..., K890E..., K990E..., K750P..., K890P..., K990P..., K575V..., K670V.., KTP90..., KTP91..., KTP92..., KTP93..., KTP510..., KTP512..., KTP515..., KTP520..., KTP525..., KTP1025..., KTP1030..., KTP1050..., KTP1080..., KTPBY90... KTPBY91..., KTPBY92..., KTPBY93..., KTPBY510... KTPBY512... KTPBY515 .., KTPBY520..., KTPBY525... KTPBY1025..., KTPBY1030..., KTPBY1050..., KTPBY1080..., KTPBY2000..., KTPBY2500..., KTPBY2020..., KTPBY2030..., KTPBY2040..

Тип палива	*газоподібне або рідке паливо*
Номінальний тиск газу	*5-500 мбар*
Номінальна потужність	*від 160 до 42000 кВт*
Категорія приладу	*I2R, I3R*

8. N870A..., N880X..., N925X..., N1060X..., N1050A..., N1300A..., N1060E..., N1300E..., N740V..., N800V..., N950V...

Тип палива	*газоподібне або рідке паливо*
Номінальний тиск газу	*5-500 мбар*
Номінальна потужність	*від 985 до 13000 кВт*
Категорія приладу	*I2R, I3R*

9. Q1300X..., Q1520A..., Q1520P..., Q1520X..., Q1520Y..., Q1300V..., Q1520V..., Q1300E..., Q1520E...

Тип палива	*газоподібне або рідке паливо*
Номінальний тиск газу	*5-500 мбар*
Номінальна потужність	*від 1780 до 15200 кВт*
Категорія приладу	*I2R, I3R*

Керівник органу з оцінки відповідності _____ *Руслан ГОРЛОВ*
Director of the conformity assessment body (підпис, ім'я, прізвище) (signature, name, family name)

М.П./Stamp

Чинність сертифікату відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

ДОДАТОК 3 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (Модуль В)

ANNEX to TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" uncer №
UA.TR.131.B.3105-26

Термін дії з
Term of validity
16.09.2026 до 15.07.2029

10. S1600A..., S1600P..., S1600X..., S1600Y..., S1700A..., S1700P..., S1700X..., S1700Y..., S1900A..., S1900P..., S1900X..., S1900Y..., S1600V..., S1700V..., S1900V..., S1600E.., S1700E..., S1900E...

Тип палива	*газоподібне або рідке паливо*
Номінальний тиск газу	*5-500 мбар*
Номінальна потужність	*від 2000 до 19000 кВт*
Категорія приладу	*I2R, I3R*

11. URB5..., URB10..., URB15..., URB20..., URB25..., URB30..., URB32..., URB35..., URB40..., URB45..., URB50..., URB60..., URB70..., URB80...

Тип палива	*газоподібне або рідке паливо*
Номінальний тиск газу	*5-500 мбар*
Номінальна потужність	*від 500 до 100000 кВт*
Категорія приладу	*I2R, I3R*

Всього: 11 позицій.

Де " ... " означає виконання (версії):

ПАЛИВО (FUEL):
M — природний газ
L — скраплений нафтовий газ (LPG)
B — біогаз
C — світильний газ
I — водень
G — легке паливо (дизельне паливо)
A — біодизель
K — керосин
P — сира нафта (нафтопродукт)
D — важке паливо (мазут) в'язкістю до 400 cSt при 50 °C (50°E при 50 °C)
H — важке паливо (мазут) в'язкістю до 4000 cSt при 50 °C (530°E при 50 °C)
Для двопаливних пальників позначення можуть комбінуватися, наприклад: MG, LG, MD, MK, ...

РЕЖИМ РОБОТИ (OPERATION):
TN — одноступеневий режим, увімк./вимк.
AB — двоступеневий режим (велике/мале полум'я)
PR — прогресивне регулювання
MD — повністю модулюючий режим

ЖАРОВА ТРУБА (BLAST TUBE):
S — стандартна
M — регульована
L — подовжена

КРАЇНА ПРИЗНАЧЕННЯ (COUNTRY DESTINATION):

Керівник органу з оцінки відповідності _____ *Руслан ГОРЛОВ*
Director of the conformity assessment body (підпис, ім'я, прізвище) (signature, name, family name)

М.П./Stamp

Чинність сертифікату відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

ДОДАТОК 4 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (Модуль В)
ANNEX to TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №
UA.TR.131.B.3105-26

Термін дії з
Term of validity
16.09.2026 до 15.07.2029

UA — Україна

ВИКОНАННЯ ПАЛЬНИКА (EXECUTION/ARRANGMENT):
A — стандартне виконання
B — виконання для печей
C — виконання для печей із зовнішнім повітропроводом
H — рухома головка згоряння
G — окрема панель керування та клемна коробка
Y — спеціальне зиконання
E — клемна коробка

КОМПЛЕКТАЦІЯ (EQUIPMENT):
0 — два газові клапани
1 — два газові клапани з контролем герметичності
7 — два газові клапани з реле максимального тиску газу
8 — два газові клапани з контролем герметичності та реле максимального тиску газу

ПРИЄДНАННЯ ГАЗУ (GAS CONNECTION):
15 — 1/2"
20 — 3/4"
25 — 1"
32 — 1"1/4
40 — 1"1/2
50 — 2" / DN50
65 — DN 65
80 — DN 80
100 — DN 100
125 — DN 125
150 — DN 150
200 — DN 200
250 — DN 250
300 — DN 300

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ / РЕГУЛЮВАННЯ (ELECTRONIC BURNER MANAGEMENT SYSTEM):
EA — одноталивні пальники із системою керування Siemens LMV2x/3x
EB — одноталивні пальники із системою керування Siemens LMV2x/3x та регулюванням VSD trim
EC — двопаливні пальники із системою керування Siemens LMV2x/3x
ED — двопаливні пальники із системою керування Siemens LMV2x/3x та регулюванням VSD trim
ES — із системою керування Siemens LMV5x
EI — із системою керування Siemens LMV5x та регулюванням VSD trim
EC — із системою керування Siemens LMV5x та регулюванням за вмістом кисню
EK — із системою керування Siemens LMV5x, VSD та регулюванням за вмістом кисню
EF — із системою керування Siemens LMV5x та системою рециркуляції димових газів (FGR)
EG — із системою керування Siemens LMV5x, регулюванням VSD trim та системою рециркуляції димових газів (FGR)

Керівник органу з оцінки відповідності _____ *Руслан ГОРЛОВ*
Director of the conformity assessment body
(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, family name)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел.: (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel: (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

ДОДАТОК 5 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (Модуль В)
ANNEX to TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №
UA.TR.131.B.3105-26

Термін дії з
Term of validity
16.09.2026 до 15.07.2029

EP — із системою керування Siemens LMV5x, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димових газів (FGR)
ER — із системою керування Siemens LMV5x, VSD, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димових газів (FGR)
FA — однопаливні пальники із системою керування Facile HAGCxx
FB — однопаливні пальники із системою керування Facile HAGCxx та регулюванням VSD trim
BS — із системою керування Lamtec BT3xx
BI — із системою керування Lamtec BT3xx та регулюванням VSD trim
BO — із системою керування Lamtec BT3xx та регулюванням за вмістом кисню
BK — із системою керування Lamtec BT3xx, VSD та регулюванням за вмістом кисню
BF — із системою керування Lamtec BT3xx та системою рециркуляції димсвих газів (FGR)
BG — із системою керування Lamtec BT3xx, регулюванням VSD trim та системою рециркуляції димових газів (FGR)
BP — із системою керування Lamtec BT3xx, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димсвих газів (FGR)
BR — із системою керування Lamtec BT3xx, VSD, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димсвих газів (FGR)
CS — із системою керування Lamtec CMS
CI — із системою керування Lamtec CMS та регулюванням VSD trim
CO — із системою керування Lamtec CMS та регулюванням за вмістом кисню
CK — із системою керування Lamtec CMS, VSD та регулюванням за вмістом кисню
CF — із системою керування Lamtec CMS та системою рециркуляції димсвих газів (FGR)
CG — із системою керування Lamtec CMS, регулюванням VSD trim та системою рециркуляції димових газів (FGR)
CP — із системою керування Lamtec CMS, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димсвих газів (FGR)
CR — із системою керування Lamtec CMS, VSD, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димсвих газів (FGR)
ДОДАТКОВІ ПРИМІТКИ
FGR — рециркуляція димових газів (Flue Gas Recirculation).

Керівник органу з оцінки відповідності _____ *Руслан ГОРЛОВ*
Director of the conformity assessment body
(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, family name)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel: (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

СЕРТИФІКАТ
CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

за № *UA.TR.131.1259-26*

Термін дії
з 16.09.2026
до 15.09.2029
Term of validity

Повідомляємо, що
Notify that

Система управління якістю стосовно виробництва, контролю та проведення випробувань готової продукції: пальникові пристрої з примусовою тягою, що працюють на газоподібному паливі; пальникові пристрої з примусовою тягою комбіновані, що працюють на газоподібному та рідкому паливі (моделі згідно з Додатком), частини та комплектувальні вироби

Які виготовлюються
Producer by

"C.I.B. Unigas S.r.l.", Via Luigi Galvani, 9 Campodarsego (Padova), 35011 Італія

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (затвердженого Постановою КМУ від 4 липня 2018 р. № 814)

Модуль D

Додаткова інформація
Additional information

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного Технічного регламенту здійснюється шляхом нагляду, періодичність і процедури якого регламентуються програмою (2 рази на 3 роки).

Сертифікати експертизи типу (модуль В) №№ UA.TR.131.B.3104-26 з 16.09.2026 до 15.09.2029,
UA.TR.131.B.3105-26 з 15.09.2026 до 15.09.2029

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"
Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889
e-mail: akademtest@gmail.com
Реєстраційний номер UA.TR.131
ООВ «АКАДЕМТЕСТ» акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції
Відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 1О356 чинний до 22.08.2029

На підставі
On the basis of

Звіт з оцінювання № 0939TP від 16.09.2026

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

Руслан ГОРЛОВ
(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,
tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

ДОДАТОК 1
ДО СЕРТИФІКАТА
ANNEX 1 to CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

за № *UA.TR.131.1259-26*

Термін дії
з 16.09.2026
до 15.09.2029
Term of validity

Пальникові пристрої з примусовою тягою, що працюють на газоподібному паливі, моделей (модифікацій):

1. *A23A..., A35A...*
2. *B57A..., B80A..., B97A..., B120A..., B165A...*
3. *C70N..., C83X..., C85A..., C120A..., C85E..., C120E..., C85V...*
4. *E115X..., E120N..., E150X..., E165A..., E170V..., E180X ..., E205A..., E165E..., E205E..., E140V..., E125V-I...*
5. *FG175N..., FG195N..., FG225X..., FG240N..., FG258A..., FG270X..., FG325X..., FG335A..., FG380A..., FG400A..., FH365X..., FH424X..., FH440A..., FH475X..., FH550A..., FH615A..., FK590X..., FK680A..., FK685X..., FN880X..., FN925X..., FN1060X..., FRX2050..., FC70N..., FC83X..., FC85A..., FC120A..., FE115X..., FE120N..., FE140A..., FE150X..., FE175X..., FE186A..., FC85V..., FE140V..., FE170V..., FE125V-I..., FE135V-I..., FG225V..., FG270V..., FG330V..., FG195V-I..., FG300V-I..., FH340V..., FH455V..., FK575V..., FK670V..., FN740V..., FN800V..., FN950V..., FQ1300V..., FQ1520V...*
6. *G200N..., G215N... G225X..., G240N..., G258A..., G270V..., G270X..., G325X..., G330V..., G335A..., G400A..., G258E..., G335E..., G400E..., G450E..., G500E..., G195V-I..., G300V-I...*
7. *H340V..., H365X..., H440X..., H455A..., H455V..., H500X..., H630A... H685A..., H455E..., H630E..., H695E..., H700E..., H750E..., H400N..., H440N...*
8. *K575V..., K590X..., K660X..., K750X..., K750A..., K690A..., K990A..., K750E..., K800E..., K890E..., K990E..., K670V...*
9. *LG35..., LG70..., LG90..., LG120..., LG140..., LG200..., LG280..., LG350..., LG400..., LG550..., LX5..., LX10..., LX18..., LX20..., LX30..., LX45..., LX60..., LX65..., LX72..., LX73..., LGX35..., LGX70..., LGX120..., LGX200..., LGX280..., LGX350..., LGX400..., LGX550...*
10. *NG35..., NG70..., NG90..., NG120..., NG140..., NG200..., NG280..., NG350..., NG400..., NG550..., NGX35..., NGX70..., NGX120..., NGX200..., NGX280..., NGX350..., NGX400..., NGX550..., N870A..., N610V..., N740V..., N800V..., N880X..., N925X..., N1000V..., N1060X..., N1060A..., N1300A..., N1060E..., N1300E..., N950V...*

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

Руслан ГОРЛОВ
(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,
tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

ДОДАТОК 2
ДО СЕРТИФІКАТА
ANNEX 1 to CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.1259-26

Термін дії
з 16.09.2026
до 15.09.2029
Term of validity

11. P20..., P30..., P45..., P50..., P60..., P61..., P65..., P71..., P72..., P73..., P90..., P91..., P92..., P93..., P510..., P512..., P515..., P520..., P525..., P1025..., P1030..., P1040..., P73A..., P91A..., P92A..., P93A..., P512A..., P515A..., P520A..., P525A..., P1025A..., P1030A..., P1040A...
12. Q1300X ..., Q1520A..., Q1520X..., Q1300V..., Q1520V..., Q1300E..., Q1520E...
13. R73A..., R90A..., R91A..., R92A..., R93A..., R510A..., R512A..., R515A..., R520A..., R525A..., R1025A..., R1030A..., R1040A..., R73..., R90..., R91..., R92..., R93..., R510..., R512..., R515..., R520..., R525..., R1025..., R1030..., R1040...
14. S3..., S5..., S10 ..., S18..., SN4..., SN7..., SN10 ..., SN12..., SN17 ..., SN25..., SN35..., SN50..., SN70..., S1600A..., S1600X..., S1700A..., S1700X..., S1900A..., S1900X..., S1600V..., S1700V..., S1900V..., S1600E..., S1700E..., S1900E...
15. TP90..., TP91..., TP92..., TP93..., TP512..., TP515..., TP520..., TP525..., TP1030..., TP1050..., TP1080..., TP85A..., TP120A..., TP165A..., TP205A..., TP90A..., TP91A..., TP92A..., TP93A..., TP512A..., TP515A..., TP520A..., TP525A..., TP1030A..., TP1050A..., TP1080A..., TLX83..., TLX115..., TLX225..., TLX92R..., TLX92.1..., TLX512R..., TLX512.1..., TLX515.1..., TLX520.1..., TLX525.1..., TLX1030R..., TLX1030.1..., TLX2020..., TLX2030..., TLX2040..., TLX3000...
16. URB5..., URB10..., URB15..., URB20..., URB25..., URB30..., URB32..., URB35..., URB40..., URB45..., URB50..., URB60..., URB70..., URB80...

Всього: 16 позицій

Пальникові пристрої з примусовою тягою комбіновані, що працюють на газоподібному та рідкому паливі, моделей (модифікацій).

1. A23A..., A35A...
2. B57A..., B88A..., B88P..., B97A..., B120A..., B120P..., B155A..., B155P..., B205P..., B153Y..., B205Y...
3. C83X..., C92A..., C120A..., C85V..., C92E..., C120E..., C85P..., C92P..., C85E..., C120P...
4. E115X..., E150X..., E165A..., E180X..., E205A..., E165E..., E205E..., E140V..., E170V..., E125V-I..., E165P..., E205P...
5. G225X..., G258A..., G270X..., G325X..., G335A..., G400A..., G258E..., G335E..., G400E..., G450E..., G500E..., G270V..., G330V..., G195V-I..., G300V-I..., G258P..., G335P..., G400P...
6. HS5..., HS10..., HS18..., HP20..., HP30..., HP45..., HP60..., HP65..., HP72..., HP91..., HP92..., HP93..., HP512..., HP515..., HP520..., HP525..., HP1025..., HP1030..., HP1040..., HP73A..., HP90A..., HP91A...

Керівник органу з оцінки відповідності _____ Руслан ГОРЛОВ
(підпис, ініціали, прізвище)
Director of the conformity assessment body (signature, name, surname)

М.П. Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

ДОДАТОК 3
ДО СЕРТИФІКАТА
ANNEX 1 to CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.1259-26

Термін дії
з 16.09.2026
до 15.09.2029
Term of validity

HP92A..., HP93A..., HP512A..., HP515A..., HP520A..., HP525A..., HP1025A..., HP1030A..., HP1040A..., HR73A..., HR90A..., HR91A..., HR92A..., HR93A..., HR512A..., HR515A..., HR520A..., HR525A..., HR1025A..., HR1030A..., HR1040A..., HR73..., HR90..., HR91..., HR92..., HR93..., HR512..., HR515..., HR520..., HR525..., HR1025..., HR1030..., HR1040..., H365X..., H440X..., H455A..., H500X..., H630A..., H685A..., H455E..., H630E..., H685E..., H700E..., H750E..., H455P..., H630P..., H685P..., H340V..., H455V..., HTP90..., HTP91..., HTP92..., HTP93..., HTP512..., HTP515..., HTP520..., HTP525..., HTP1025..., HTP1030..., HTP1050..., HTP1080..., HTP2000..., HTP2500..., HTP3000..., HTP85A..., HTP120A..., HTP165A..., HTP205A..., HTP90A..., HTP91A..., HTP92A..., HTP93A..., HTP512A..., HTP515A..., HTP520A..., HTP525A..., HTP1025A..., HTP1030A..., HTP1050A..., HTP1080A..., HTLX83..., HTLX115..., HTLX225..., HTLX92R..., HTLX92.1..., HTLX512R..., HTLX512.1..., HTLX515.1..., HTLX520.1..., HTLX525.1..., HTLX1030R..., HTLX1030.1..., HTLX2020..., HTLX2030..., HTLX2040..., HTLX3000...

7. KP60..., KP65..., KP72..., KP73..., KP90..., KP91..., KP92..., KP93..., KP512..., KP515..., KP520..., KP525..., KP1025..., KP1030..., KP1040..., KR73..., KR90..., KR91..., KR92..., KR93..., KR512..., KR515..., KR520..., KR525..., KR1025..., KR1030..., KR1040..., KPBY65..., KPBY70..., KPBY72..., KPBY73..., KPBY90..., KPBY91..., KPBY92..., KPBY93..., KPBY512..., KPBY515..., KPBY520..., KPBY525..., KPBY1025..., KPBY1030..., KPBY1040..., KRBY65..., KRBY70..., KRBY72..., KRBY73..., KRBY90..., KRBY91..., KRBY92..., KRBY93..., KRBY512..., KRBY515..., KRBY520..., KRBY525..., KRBY1025..., KRBY1030..., KRBY1040..., K590X..., K660X..., K750X..., K750A..., K890A..., K990A..., K750E..., K800E..., K890E..., K990E..., K750P..., K890P..., K990P..., K575V..., K670V..., KTP90..., KTP91..., KTP92..., KTP93..., KTP510..., KTP512..., KTP515..., KTP520..., KTP525..., KTP1025..., KTP1030..., KTP1050..., KTP1080..., KTPBY90..., KTPBY91..., KTPBY92..., KTPBY93..., KTPBY510..., KTPBY512..., KTPBY515..., KTPBY520..., KTPBY525..., KTPBY1025..., KTPBY1030..., KTPBY1050..., KTPBY1080..., KTPBY2000..., KTPBY2500..., KTPBY2020..., KTPBY2030..., KTPBY2040...
8. N870A..., N880X..., N925X..., N1060X..., N1060A..., N1300A..., N1060E..., N1300E..., N740V..., N800V..., N850V...
9. Q1300X..., Q1520A..., Q1520P..., Q1520X..., Q1520Y..., Q1300V..., Q1520V..., Q1300E..., Q1520E...

Керівник органу з оцінки відповідності _____ Руслан ГОРЛОВ
(підпис, ініціали, прізвище)
Director of the conformity assessment body (signature, name, surname)

М.П. Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

ДОДАТОК 4
ДО СЕРТИФІКАТА

ANNEX 1 to CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)

CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

за № *UA.TR.131.1259-26*

Термін дії
з 16.09.2026
до 15.09.2029
Term of validity

10. S1600A..., S1600P..., S1600X..., S1600Y..., S1700A..., S1700P..., S1700X..., S1700Y..., S1900A..., S1900P..., S1900X..., S1900Y..., S1600V..., S1700V..., S1900V..., S1600E..., S1700E..., S1900E...
11. URB5..., URB10..., URB15..., URB20..., URB25..., URB30..., URB32..., URB35..., URB40..., URB45..., URB50..., URB60..., URB70..., URB80...

Всього: 11 позицій.

Де "..." означає виконання (версії):

ПАЛИВО (FUEL):
M — природний газ
L — скраплений нафтовий газ (LPG)
B — біогаз
C — світильний газ
I — водень
G — легке паливо (дизельне паливо)
A — біодизель
K — керосин
P — сира нафта (нафтопродукт)
D — важке паливо (мазут) в'язкістю до 400 cSt при 50 °C (50°E при 50 °C)
H — важке паливо (мазут) в'язкістю до 4000 cSt при 50 °C (530°E при 50 °C)
Для двопаливних пальників позначення можуть комбінуватися, наприклад: MG, LG, MD, MK, ...

РЕЖИМ РОБОТИ (OPERATION):
TN — одноступеневий режим, увімк./вимк.
AB — двоступеневий режим (велике/мале полум'я)
PR — прогресивне регулювання
MD — повністю модулюючий режим

ЖАРОВА ТРУБА (BLAST TUBE):
S — стандартна
M — регульована

Керівник органу з оцінки відповідності _____ *Руслан ГОРЛОВ*
(підпис, ініціали, прізвище)
Director of the conformity assessment body (signature, name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

ДОДАТОК 5
ДО СЕРТИФІКАТА

ANNEX 1 to CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)

CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

за № *UA.TR.131.1259-26*

Термін дії
з 16.09.2026
до 15.09.2029
Term of validity

L — подовжена

КРАЇНА ПРИЗНАЧЕННЯ (COUNTRY DESTINATION):
UA — Україна

ВИКОНАННЯ ПАЛЬНИКА (EXECUTION/ARRANGMENT):
A — стандартне виконання
B — виконання для печей
C — виконання для печей із зовнішнім повітропроводом
H — рухома головка згоряння
G — окрема панель керування та клемна коробка
Y — спеціальне виконання
E — клемна коробка

КОМПЛЕКТАЦІЯ (EQUIPMENT):
0 — два газові клапани
1 — два газові клапани з контролем герметичності
7 — два газові клапани з реле максимального тиску газу
8 — два газові клапани з контролем герметичності та реле максимального тиску газу

ПРИЄДНАННЯ ГАЗУ (GAS CONNECTION):
15 — 1/2"
20 — 3/4"
25 — 1"
32 — 1"1/4
40 — 1"1/2
50 — 2" / DN50
65 — DN 65
80 — DN 80
100 — DN 100
125 — DN 125

Керівник органу з оцінки відповідності _____ *Руслан ГОРЛОВ*
(підпис, ініціали, прізвище)
Director of the conformity assessment body (signature, name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

ДОДАТОК 6
ДО СЕРТИФІКАТА
ANNEX 1 to CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

за № *UA.TR.131.1259-26*

Термін дії
з 16.09.2026
до 15.09.2029
Term of validity

150 — DN 150
200 — DN 200
250 — DN 250
300 — DN 300

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ / РЕГУЛЮВАННЯ (ELECTRONIC BURNER MANAGEMENT SYSTEM):
EA — одногаливні пальники із системою керування Siemens LMV2x/3x
EB — одногаливні пальники із системою керування Siemens LMV2x/3x та регулюванням VSD trim
EC — двопаливні пальники із системою керування Siemens LMV2x/3x
ED — двопаливні пальники із системою керування Siemens LMV2x/3x та регулюванням VSD trim
ES — із системою керування Siemens LMV5x
EI — із системою керування Siemens LMV5x та регулюванням VSD trim
EO — із системою керування Siemens LMV5x та регулюванням за вмістом кисню
EK — із системою керування Siemens LMV5x, VSD та регулюванням за вмістом кисню
EF — із системою керування Siemens LMV5x та системою рециркуляції димових газів (FGR)
EG — із системою керування Siemens LMV5x, регулюванням VSD trim та системою рециркуляції димових газів (FGR)
EP — із системою керування Siemens LMV5x, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димових газів (FGR)
ER — із системою керування Siemens LMV5x, VSD, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димових газів (FGR)
FA — одногаливні пальники із системою керування Facile HAGCxx
FB — одногаливні пальники із системою керування Facile HAGCxx та регулюванням VSD trim
BS — із системою керування Lamtec BT3xx
BI — із системою керування Lamtec BT3xx та регулюванням VSD trim
BO — із системою керування Lamtec BT3xx та регулюванням за вмістом кисню
BK — із системою керування Lamtec BT3xx, VSD та регулюванням за вмістом кисню
BF — із системою керування Lamtec BT3xx та системою рециркуляції димових газів (FGR)
BG — із системою керування Lamtec BT3xx, регулюванням VSD trim та системою рециркуляції димових газів (FGR)
BP — із системою керування Lamtec BT3xx, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції

Керівник органу з оцінки відповідності _____ *Руслан ГОРЛОВ*
Director of the conformity assessment body (підпис, ініціали, прізвище) (signature, name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86.
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

ДОДАТОК 7
ДО СЕРТИФІКАТА
ANNEX 1 to CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.1259-26

Термін дії
з 16.09.2026
до 15.09.2029
Term of validity

димових газів (FGR)
BR — із системою керування Lamtec BT3xx, VSD, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димових газів (FGR)
CS — із системою керування Lamtec CMS
CI — із системою керування Lamtec CMS та регулюванням VSD trim
CO — із системою керування Lamtec CMS та регулюванням за вмістом кисню
CK — із системою керування Lamtec CMS, VSD та регулюванням за вмістом кисню
CF — із системою керування Lamtec CMS та системою рециркуляції димових газів (FGR)
CG — із системою керування Lamtec CMS, регулюванням VSD trim та системою рециркуляції димових газів (FGR)
CP — із системою керування Lamtec CMS, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димових газів (FGR)
CR — із системою керування Lamtec CMS, VSD, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димових газів (FGR)

ДОДАТКОВІ ПРИМІТКИ
FGR — рециркуляція димових газів (Flue Gas Recirculation).

Керівник органу з оцінки відповідності _____ *Руслан ГОРЛОВ*
Director of the conformity assessment body (підпис, ініціали, прізвище) (signature, name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86.
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ОС та ОВ «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record CB and AB "ACADEMTEST" under №

за № UA.OC-01.3799-26

Термін дії
від 16.09.2026
до 15.09.2029
Term of validity

Продукція
Production

Пальникові пристрої з примусовою тягою, що працюють на рідкому паливі (моделі та технічні характеристики згідно з Додатком), частини та комплектувальні вироби

8416
(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs code, DK-016)

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

ДСТУ EN 267:2022, ДСТУ EN 50156-1:2019, ДСТУ EN 60204-1:2019, ДСТУ EN 60335-1:2017, ДСТУ EN 60335-2-102:2017, ДСТУ EN 55014-1:2019, ДСТУ EN IEC 55014-2:2022, ДСТУ EN IEC 61000-6-2:2022, ДСТУ EN IEC 61000-6-3:2022, ДСТУ EN IEC 61000-6-4:2020

Виробник продукції
Manufacturer

"C.I.B. Unigas S.r.l.", Via Luigi Galvani, 9 Campodarsego (Padova), 35011 Італія

Сертифікат видано
Certificate is issued

"C.I.B. Unigas S.r.l.", Via Luigi Galvani, 9 Campodarsego (Padova), 35011 Італія

Додаткова інформація
Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляються серійно з 16.09.2026 до 15.09.2029. Схема сертифікації – 4

Сертифікат видано органом з сертифікації
Certificate issued by a certification authority

ОС та ОВ "АКАДЕМТЕСТ"
Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул.Весніна, буд. 5. Код ЄДРПОУ 37188889
e-mail: akademtest@gmail.com.
тел. (057) 766-44-86

На підставі
On the basis of

Звіту про оцінювання № 0940-Д від 16.09.2026;
Звіту про обстеження № 0940-Д від 16.09.2026

Керівник органу з сертифікації _____ Руслан ГОРЛОВ
Director of the conformity assessment body (підпис, ім'я, прізвище) (signature, name, surname)

М.П./ Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

ДОДАТОК 1 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX 1 to CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ОС та ОВ «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record CB and AB "ACADEMTEST" under №

за № UA.OC-01.3799-26

Термін дії
від 16.09.2026
до 15.09.2029
Term of validity

Пальникові пристрої з примусовою тягою, що працюють на рідкому паливі моделей (модифікацій)

1. A35P..., A38P...
Тип палива — Рідке паливо, біопаливо
Номінальна теплова потужність — від 105 до 383 кВт;

2. B45P..., B70P..., B79P..., B105P..., B190P...
Тип палива — Рідке паливо, біопаливо
Номінальна теплова потужність — від 145 до 1900 кВт

3. C85P..., C92P..., C85E..., C92E..., C120E... C120P...
Тип палива — Рідке паливо, біопаливо
Номінальна теплова потужність — від 230 до 1200 кВт

4. E165P..., E205P..., E165E..., E205E...
Тип палива — Рідке паливо, біопаливо
Номінальна теплова потужність — від 320 до 2050 кВт

5. G3..., G4..., G5..., G6..., G10..., G18..., GN4..., GN6..., GN10..., GN12..., GN19..., GN25..., GN30 .., GN35.., GN40..., GN50..., GN70..., G258P.., G335P..., G400P..., G258E..., G335E..., G400E..., G450E..., G500E...
Тип палива — Рідке паливо, біопаливо
Номінальна теплова потужність — від 14 до 5000 кВт

6. H455P.. H630P..., H685P..., H455E..., H630E..., H685E..., H700E..., H750E...
Тип палива — Рідке паливо, біопаливо
Номінальна теплова потужність — від 700 до 7500 кВт

Керівник органу з сертифікації _____ Руслан ГОРЛОВ
Director of the conformity assessment body (підпис, ім'я, прізвище) (signature, name, surname)

М.П./ Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

ДОДАТОК 2 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX 1 to CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ОС та ОВ «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record CB and AB "ACADEMTEST" under №

за № UA.OC-01.3799-26

Термін дії
від 16.09.2026
до 15.09.2029
Term of validity

7. K750P..., K890P..., K990P..., K750E..., K800E..., K890E..., K990E...
Тип палива — Рідке паливо, біопаливо
Номінальна теплова потужність — від 880 до 9900 кВт

8. LO35..., LO60..., LO90..., LO140..., LO200..., LO280..., LO350..., LO400..., LO550..., LOX35..., LOX60..., LOX90..., LOX140...
Тип палива — Рідке паливо, біопаливо
Номінальна теплова потужність — від 14 до 560 кВт

9. N18..., N870P..., N870Y..., N1060P..., N1060Y..., N1300P..., N1300Y...
Тип палива — Рідке паливо, біопаливо
Номінальна теплова потужність — від 105 до 13000 кВт

10. PG25..., PG30..., PG45..., PG60..., PG70..., PG81..., PG90..., PG91..., PG92..., PG93..., PG510..., PG512..., PG515..., PG520..., PG525..., PG1030..., PG1040..., PN30..., PN45..., PN60..., PN65..., PN70..., PN81..., PN90..., PN91..., PN92..., PN93..., PN510..., PN515..., PN520..., PN525..., PN1030..., PN1040..., PBY70..., PBY72..., PBY73..., PBY90..., PBY91..., PBY92..., PBY93..., PBY510..., PBY515..., PBY520..., PBY525..., PBY1025..., PBY1030..., PBY1040...
Тип палива — Рідке паливо, біопаливо
Номінальна теплова потужність — від 105 до 13000 кВт

11. Q1520P..., Q1520Y..., Q1300E..., Q1520E...
Тип палива — Рідке паливо, біопаливо
Номінальна теплова потужність — від 1780 до 15200 кВт

12. RG81..., RG90..., RG91..., RG92..., RG93..., RG510..., RG515..., RG520..., RG525..., RG1030..., RG1040..., RN90..., RN91..., RN92..., RN93..., RN510..., RN512..., RN515..., RN520..., RN525..., RN1030..., RN1040..., RBY70..., RBY72..., RBY73..., RBY90..., RBY91..., RBY92..., RBY93..., RBY510..., RBY515..., RBY520..., RBY525..., RBY1025..., RBY1030..., RBY1040...
Тип палива — Рідке паливо, біопаливо
Номінальна теплова потужність — від 264 до 13000 кВт

13. S1600P..., S1600Y..., S1700P..., S1700Y..., S1900P..., S1900Y..., S1600E..., S1700E..., S1900E...
Тип палива — Рідке паливо, біопаливо
Номінальна теплова потужність — від 2000 до 19000 кВт

Керівник органу з сертифікації _____ Руслан ГОРЛОВ
(підпис, ім'я, прізвище)
Director of the conformity assessment body (signature, name, surname)
M.П./ Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

ДОДАТОК 3 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX 1 to CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ОС та ОВ «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record CB and AB "ACADEMTEST" under №

за № UA.OC-01.3799-26

Термін дії
від 16.09.2026
до 15.09.2029
Term of validity

14. TG90..., TG91..., TG92..., TG93..., TG510..., TG515..., TG520..., TG525..., TG1025..., TG1030..., TG1050..., TG1080..., TG2000..., TG2500..., TG3000..., TN90..., TN91..., TN92..., TN93..., TN510..., TN515..., TN520..., TN525..., TN1030..., TN1050..., TN1080..., TN2000..., TN2500..., TN3000..., TPBY75..., TPBY90..., TPBY91..., TPBY92..., TPBY93..., TPBY510..., TPBY515..., TPBY520..., TPBY525..., TPBY1025..., TPBY1030..., TPBY1040..., TPBY1050..., TPBY1080..., TPBY2000..., TPBY2500..., TPBY3000...
Тип палива — Рідке паливо, біопаливо
Номінальна теплова потужність — від 264 до 42000 кВт

15. URB5..., URB10..., URB15..., URB20..., URB25..., URB30..., URB32..., URB35..., URB40..., URB45..., URB50..., URB60..., URB70..., URB80...
Тип палива — Рідке паливо, біопаливо
Номінальна теплова потужність — від 500 до 100000 кВт

Всього: 15 позицій.

Де " ... " означає виконання (версії):

ПАЛИВО (FUEL):
G — легке паливо
A — біодизель
K — керосин
P — сира нафта (нафтопродукт)
D — важке паливо (мазут) в'язкістю до 400 cSt при 50 °C (50°E при 50 °C)
H — важке паливо (мазут) в'язкістю до 4000 cSt при 50 °C (530°E при 50 °C)

РЕЖИМ РОБОТИ (OPERATION):
TN — одноступеневий режим, увімк./вимк.
AB — двоступеневий режим (велике/мале полум'я)
PR — прогресивне регулювання
MD — повністю модулюючий режим

ЖАРОВА ТРУБА (BLAST TUBE):
S — стандартна
M — регульована
L — подовжена

Керівник органу з сертифікації _____ Руслан ГОРЛОВ
(підпис, ім'я, прізвище)
Director of the conformity assessment body (signature, name, surname)
M.П./ Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

ДОДАТОК 4 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX 1 to CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ОС та ОВ «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record CB and AB "ACADEMTEST" under №

за № UA.OC-01.3799-26

Термін дії
від 16.09.2026
до 15.09.2029
Term of validity

КРАЇНА ПРИЗНАЧЕННЯ (COUNTRY DESTINATION):
UA — Україна

ВИКОНАННЯ ПАЛЬНИКА (EXECUTION/ARRANGMENT):
A — стандартне виконання
B — виконання для печей
C — виконання для печей із зовнішнім повітропровідом
H — рухома головка згоряння
G — окрема панель керування та клемна коробка
E — клемна коробка
Y — спеціальне виконання

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ / РЕГУЛЮВАННЯ (ELECTRONIC BURNER MANAGEMENT SYSTEM):
EA — однопаливні пальники із системою керування Siemens LMV2x/3x
EB — однопаливні пальники із системою керування Siemens LMV2x/3x та регулюванням VSD trim
EC — двопаливні пальники із системою керування Siemens LMV2x/3x
ED — двопаливні пальники із системою керування Siemens LMV2x/3x та регулюванням VSD trim
ES — із системою керування Siemens LMV5x
EI — із системою керування Siemens LMV5x та регулюванням VSD trim
EO — із системою керування Siemens LMV5x та регулюванням за вмістом кисню
EK — із системою керування Siemens LMV5x, VSD та регулюванням за вмістом кисню
EF — із системою керування Siemens LMV5x та системою рециркуляції димових газів (FGR)
EG — із системою керування Siemens LMV5x, регулюванням VSD trim та системою рециркуляції димових газів (FGR)
EP — із системою керування Siemens LMV5x, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димових газів (FGR)
ER — із системою керування Siemens LMV5x, VSD, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димових газів (FGR)
FA — однопаливні пальники із системою керування Facile HAGCxx
FB — однопаливні пальники із системою керування Facile HAGCxx та регулюванням VSD trim
BS — із системою керування Lamtec BT3xx
BI — із системою керування Lamtec BT3xx та регулюванням VSD trim
BO — із системою керування Lamtec BT3xx та регулюванням за вмістом кисню
BK — із системою керування Lamtec BT3xx, VSD та регулюванням за вмістом кисню
BF — із системою керування Lamtec BT3xx та системою рециркуляції димових газів (FGR)
BG — із системою керування Lamtec BT3xx, регулюванням VSD trim та системою рециркуляції димових газів (FGR)
BP — із системою керування Lamtec BT3xx, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димових газів (FGR)

Керівник органу з сертифікації _____ Руслан ГОРЛОВ
(підпис, ім'я, прізвище)
Director of the conformity assessment body (signature, name, surname)

М.П./ Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,
tel. (057) 766-44-86

ACADEMTEST
TEST LABORATORY & CERTIFICATION BODY

ДОДАТОК 5 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX 1 to CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ОС та ОВ «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record CB and AB "ACADEMTEST" under №

за № UA.OC-01.3799-26

Термін дії
від 16.09.2026
до 15.09.2029
Term of validity

BR — із системою керування Lamtec BT3xx, VSD регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димових газів (FGR)
CS — із системою керування Lamtec CMS
CI — із системою керування Lamtec CMS та регулюванням VSD trim
CO — із системою керування Lamtec CMS та регулюванням за вмістом кисню
CK — із системою керування Lamtec CMS, VSD та регулюванням за вмістом кисню
CF — із системою керування Lamtec CMS та системою рециркуляції димових газів (FGR)
CG — із системою керування Lamtec CMS, регулюванням VSD trim та системою рециркуляції димсвих газів (FGR)
CP — із системою керування Lamtec CMS, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димових газів (FGR)
CR — із системою керування Lamtec CMS, VSD, регулюванням за вмістом кисню та системою рециркуляції димових газів (FGR)
ДОДАТКОВІ ПРИМІТКИ
FGR — рециркуляція димових газів (Flue Gas Recirculation).

Керівник органу з сертифікації _____ Руслан ГОРЛОВ
(підпис, ім'я, прізвище)
Director of the conformity assessment body (signature, name, surname)

М.П./ Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,
tel. (057) 766-44-86